

## CNC HSG SCHLEIFMASCHINE DÖRRIES SCHARMANN

**Hersteller:** Dörries Scharmann  
**Typ:** HSC 200  
**Baujahr:**  
**Preis:** auf Anfrage



### CNC HSG Dörries Scharmann

6-Achsen gesteuert

Schleifdiameter:	Ø 1.500 mm
Schleiflänge:	100 - 2.000 mm
Verfahrwege X-Achse:	2.000 mm
Verfahrwege Z-Achse:	650 mm
Verfahrwege B-Achse:	+20° / -20° (Schwenken Schleifkopf)
Verfahrwege U-Achse:	150 mm (Abrichter)
Schleifscheibe:	Ø 800 mm (max)
Schleifscheibe Breite:	1" - 3"
Drehzahlen Schleifscheibe:	300 - 2.000 U/min.
Schleifkopf Hub:	650 mm
Schleifkopf Vorschub:	0,01 - 5.000 mm/min.
Schleifkopf Leistung:	30 kW
Werkstückgewicht max:	1.000 kg
Werkstück Spindel Drehzahl:	100 - 6.000 U/min.
Tisch Hub:	2.000 mm
Tisch Vorschub:	0,01 - 5.000 mm/min.
Ausgestattet mit:	- CNC Lasermesskopf (Y-Achse) - CNC Reitstock (W-Achse) - Maschinegehäuse - 2x Rotierende Kameras

- Absauganlage
- 8 Chucks HPT & HPC
- Test Rotor
- Rotor Aufspanntisch
- Schleifscheiben
- Prüf/Testzertifikaten
- Vollständige Unterlagen

Ursprungsland: Deutschland  
Maschine Gewicht: 35.000 kg

## TECHNISCHE DATEN

### CNC HSG Dörries Scharmann

#### 6-Achsen gesteuert

Schleifdiameter	ø 1.500 mm
Schleiflänge	100 - 2.000
Verfahrwege X-Achse	2.000 mm
Verfahrwege Z-Achse	650 mm
Verfahrwege B-Achse	+20° /-20° (Schwenken Schleifkopf)
Verfahrwege U-Achse	150 mm (Abrichter)
Schleifscheibe	ø 800 mm (max)
Schleifscheibe Breite	1" - 3"
Drehzahlen Schleifscheibe	300 - 2.000 U/min.
Schleifkopf Hub	650 mm
Schleifkopf Vorschub	0,01 - 5.000 mm/min.
Schleifkopf Leistung	30 kW
Werkstückgewicht max	1.000 kg
Werkstück Spindel Drehzahl	100 - 6.000 U/min.
Tisch Hub	2.000 mm
Tisch Vorschub	0,01 - 5.000 mm/min.

#### Ausgestattet mit

- CNC Lasermesskopf (Y-Achse)
- CNC Reitstock (W-Achse)
- Maschinegehäuse
- 2x Rotierende Kameras
- Absauganlage
- 8 Chucks HPT & HPC
- Test Rotor
- Rotor Aufspanntisch
- Schleifscheiben
- Prüf/Testzertifikaten
- Vollständige Unterlagen

#### Ursprungsland

Deutschland

#### Maschine Gewicht

35.000 kg